

Förpackningsinformation



SEG
Sveriges Elgrossister
www.enummerbanken.se
www.e-nummersok.se

2024-07-05

Förpackningsinformation

1	Förpackningsinformation i E-nummerbanken & RSK-databasen.....	2
1.1	Försäljningsenhet – förpackningsnivå BAS.....	2
1.2	Förpackning – förpackningsnivå MELLAN.....	2
1.3	Förpackning – förpackningsnivå MELLAN2.....	3
1.4	Hel pall – förpackningsnivå TOPP.....	3
1.5	Måttuppgifter.....	4
1.6	Exempel per enhet (ST, FP, M, PAR & M ²).....	4
1.6.1	Enhet: ST.....	4
1.6.2	Enhet: FP.....	6
1.6.3	Enhet: M.....	7
1.6.4	Enhet: M (Kabel).....	8
1.6.5	Enhet: PAR.....	9
1.6.6	Enhet: M2 (gäller ej E-nummerbanken).....	10
2	Versioner.....	11

2024-07-05

1 Förpackningsinformation i E-nummerbanken & RSK-databasen

OBS!

Det som beskrivs i det här dokumentet är hur du anger förpackningsinformation/logistikdata i RSK-databasen och E-nummerbanken. Det säger ingenting om minsta beställningsmängd eller annan beställningsinformation som gäller mellan tillverkare/leverantör och grossist.

Vid handel mellan leverantör och köpare (exempelvis tillverkare och grossist) behöver köparen information om alla artiklar/förpackningsstorlekar och relationen mellan dessa. Relationen beskrivs genom att ange vilken nivå i en artikelhierarki artikeln befinner sig på. I databaserna finns 4 tillgängliga förpackningsnivåer BAS, MELLAN, MELLAN2 och TOPP.

1.1 Försäljningsenhet – förpackningsnivå BAS



Avser minsta möjliga försäljningsenhet, nivå 1 i förpackningshierarkin. Hänvisar till E/RSK-numrets enhet. Antal i FP Bas är alltid 1.


Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå identifieras med E/RSK-numret och dess E/RSK-enhet. Exempelvis en bøj (enhet ST=styck), ett par gavlar (enhet PAR, exempelvis höger- och vänsterdel), en meter rör eller kabel (enhet M=meter) eller en förpackning med skruv (FP=förpackning). Om enheten är FP ska

”Antal vid FP” anges på själva E/RSK-numret.

Om BAS-nivån har E/RSK-enhet meter och inte är en säljbar enhet används förpackningstypen ”Endast beräkningsvärden”.

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslående GTIN
BAS	NE – Oförpackad	1	0,107	40	34	34	8711985164015		
BAS	BX – Låda	1	2,100	208	235	175	7394438190703		
BAS	Endast beräkningsvärden	1	0,505	1000	16	16			

1.2 Förpackning – förpackningsnivå MELLAN




Avser detaljist/distributörsförpackning.

MELLAN är nästa nivå i artikelhierarkin. En förpackning på nivå MELLAN innehåller artiklar på nivå BAS. Antal i FP MELLAN avser det antal E/RSK-nummer som förpackningsnivån innehåller.

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslående GTIN
MELLAN	BX – Låda	10	1,070	220	250	34	8711985164084	8711985164015	10

2024-07-05

1.3 Förpackning – förpackningsnivå MELLAN2




Avser detaljist/distributörsförpackning.

MELLAN2 ger möjlighet till ytterligare en mellannivå i artikelhierarkin. En förpackning på nivå MELLAN2 kan innehålla artiklar på nivå BAS eller på nivå MELLAN. Antal i FP MELLAN2 avser det antal E/RSK-nummer som förpackningsnivån innehåller.

Antalet inneslående GTIN ger möjlighet att ange antalet ingående förpackningar av angivet GTIN (specifik förpackningsstorlek) i fältet Ingående GTIN och kan alltså referens till nivå MELLAN eller BAS beroende på vilket GTIN som angetts.

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslående GTIN
MELLAN2	BX – Låda	60	6,554	318	215	112	8711985164091	8711985164084	6

1.4 Hel pall – förpackningsnivå TOPP



Avser största möjliga transportförpackning, t.ex. hel pall.

Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. Förpackningsnivå TOPP innehåller artiklar på andra förpackningsnivåer men ingår själv inte i en annan nivå, dvs TOPP är högsta nivån. Exempel på TOPP-nivå är en pall med lådor med skruv, rör eller böjar.

Antalet inneslående GTIN ger möjlighet att ange antalet ingående förpackningar av angivet GTIN (specifik förpackningsstorlek) i fältet Ingående GTIN och kan alltså referera till nivå MELLAN2, MELLAN eller BAS beroende på vilket GTIN som angetts.


En artikelhierarki måste inte ha en toppnivå, exempelvis för en elpanna där BAS-nivån i sig är största förpackningsnivån.

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslående GTIN
TOPP	PX – Pall	240	25,000	1200	800	800	8711985164982	8711985164091	4

2024-07-05

1.5 Måttuppgifter

För att uppgifter om mått ska hanteras på samma sätt tillämpas GS1s mätregler.



En förpacknings höjd, bredd och djup bestäms normalt efter att förpackningen orienterats så att den synliga informationen kan läsas horisontellt när varan är placerad i hyllfacket.

För produkter med E-nummerenhet M, t.ex. kabel anges djupet 1000 mm.

Mer information om GS1s mätregler finns på www.gs1.se/matregler.

1.6 Exempel per enhet (ST, FP, M, PAR & M²)

1.6.1 Enhet: ST



RSK 155 22 62 Rak övergång, XPress C1402

Enhet: ST Antal i FP:

	Förpacknings- /kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslagna GTIN
BAS	NE – Oförpackad	1	0,107	40	34	34	8711985164015		
MELLAN	BG – Påse	10	1,070	220	250	34	8711985164084	8711985164015	10
MELLAN	BX – Låda	60	6,554	318	215	112	8711985164091	8711985164084	6
TOPP	PX – Pall	240	25,000	1200	800	800	8711985164982	8711985164091	4



E 13 631 44

Enhet: ST

Dimmer RS 600GLE/I FV

Antal i FP:

	Förpacknings- /kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslagna GTIN
BAS	BX – Låda	1	0,240	92	92	72	7020160397515		
MELLAN	BX – Låda	5	1,100	375	99	101	7020160397522	7020160397515	5
TOPP	PX – Pall	480	143,920	1200	800	516	7020160397539	7020160397522	96

2024-07-05

**RSK 231 83 09** Rör, Uponor HTP

Enhet: ST

Antal i FP:

Storlek: L=3m

	Förpacknings-/kollityp	Palltyp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslagna GTIN
BAS	NE – Oförpackad		1	1,700	3051	90	90			
MELLAN	X11 – Band		4	6,760	3150	170	170			
TOPP	PX – Pall	27 - Ospecificerad	56	94,640	3150	1125	400			

Säljs per styck om 3 meter.

**RSK 694 43 17** Varmvattenberedare, EMINENT-R 55

Enhet: ST

Antal i FP:

	Förpacknings-/kollityp	Förpackningsfunktion	Palltyp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslagna GTIN
BAS	PX – Pall			1	24,000	810	480	480			
MELLAN											
TOPP											

Har endast en förpackningsstorlek, BAS.

**RSK 241 77 26** Fiberduksrulle, In-Drän

Enhet: ST

Antal i FP:

Storlek: 10x1,25m (LxB)

	Förpacknings-/kollityp	Förpackningsfunktion	Palltyp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslagna GTIN
BAS	RL – Rulle			1	1,000	1250	125	125			
MELLAN											
TOPP											

Säljs som stycke, en rulle om 12,5 kvadratmeter.

2024-07-05

1.6.2 Enhet: FP



RSK 382 52 04 Borrskruv, HEX B
 Enhet: FP Antal vid FP: 1000

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslående GTIN
BAS	BX – Låda	1	2,400	175	120	90			
MELLAN	BX – Låda	10	24,100	350	240	180			
TOPP	PX – Pall	1000	2430,000	800	1200	800			

Säljs i förpackning om 1000 skruvar. Minsta beställning är 1 förpackning. RSK-numret avser 1 förpackning.



E 15 461 61 Mont skruv TSC-C5M 4,2x32
 Enhet: FP Antal vid FP: 100

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneslående GTIN
BAS	BX – Låda	1	0,240	92	92	72	7315880115137		
MELLAN	BX – Låda	10	2,870	305	252	73	7315880652258	7315880115137	10
TOPP	PX – Pall	400	126,000	1200	800	375	7315556825599	7315880652258	40

Säljs i förpackning om 100 skruvar. Minsta beställning är 1 förpackning. E-numret avser 1 förpackning.

2024-07-05

1.6.3 Enhet: M



RSK 188 18 66 Kombirör rör-i-rör, Uponor MLC RIR
 Enhet: M Antal i FP: Storlek: L=75m ring

	Förpackning s-/kollityp	Förpackningsfunktion	Palltyp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneiggande GTIN
BAS	399 Endast beräknings värden			1	0,181	1000	25	25			
MELLAN	BX – Låda			75	13,800	800	240	800			
TOPP	PX – Pall		27 - Ospecificerad	375	90,000	1200	800	950			

Säljs i meter med minsta beställningsmultipel 75 (hel ring).



RSK 175 24 05 Kopparrör, Cupori 110 Premium
 Enhet: M Antal i FP: Storlek: L=2,5m rak

	Förpacknings-/kollityp	Förpackningsfunktion	Palltyp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneiggande GTIN
BAS	399 Endast beräknings värden			1	0,400	1000	15	15			
MELLAN	NE – Oförpackad			2,5	1,000	2500	15	15			
TOPP	X11 – Band			100	40,000	2500	150	150			

Säljes i meter men rören kapas inte, alltså sker avrundning till minsta beställningsmultipel, i detta fallet 2.5 m.

2024-07-05

**E 03 039 72**

Enhet: M

MK 10 450/750V Blå R100

Antal i FP:

Storlek: Rulle 100 M

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneliggande GTIN
BAS	399 Endast beräkningsvärden	1	0,112	1000	6	6			
MELLAN	RL Trumma/rulle	100	11,200	500	500	50			
TOPP	PX Pall	2400	291,000	1200	800	500			

**E 03 039 75**

Enhet: M

MK 10 450/750V Blå B500

Antal i FP:

Storlek: Bobin 500 M

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneliggande GTIN
BAS	399 Endast beräkningsvärden	1	0,112	1000	6	6			
MELLAN	RL Trumma/rulle	500	59,000	500	500	250			
TOPP	PX Pall	6000	730,000	1200	800	800			

1.6.5 Enhet: PAR

**RSK 241 90 21** Fördelare 1, Uponor Pro Euro-cone


Enhet: PAR

Antal i FP:

	Förpacknings-/kollityp	Palltyp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneliggande GTIN
BAS	BX – Låda		1	0,310	150	145	50			
MELLAN	BX – Låda		10	3,280	490	145	150			
TOPP	PX – Pall	27 - Ospecificerad	480	217,000	1200	800	950			

Säljs om 2 enheter i par.

2024-07-05



E 11 614 55
Enhet: PAR

Utjämningsstycke TTI-US-100
Antal i FP:

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneliggande GTIN
BAS	BG – Påse	1	0,013	55	45	15	7315880037699		
MELLAN	BG – Påse	10	0,130	80	45	45	7315880559357	7315880037699	10
TOPP	BX – Låda	200	2,804	240	235	165	7315668583378	7315880559357	20

Säljs om 2 enheter i par.

1.6.6 Enhet: M2 (gäller ej E-nummerbanken)



RSK 241 78 50 Geotextil, Typar SF20
Enhet: M2 Antal i FP: Storlek: 2,25x250m (BxL) rulle, 68g/m2

	Förpacknings-/kollityp	Antal	Vikt	Djup	Bredd	Höjd	GTIN	Ingående GTIN	Antalet inneliggande GTIN
BAS	Endast beräkningsvärdet	1	0,068	2250	444	1			
MELLAN									
TOPP	RL – Rulle	562,5	38,250	2250	250	250			

Säljs per kvadratmeter och rullen kapas inte, alltså sker avrundning till minsta beställningsmultipel, i detta fallet 562,5 m2 (2,25x250). Uppgift i BAS är beräkningsvärdet för 1 m².

2024-07-05

2 Versioner

Version	Datum	Fastställd av	Ändringar
v.1	2021-01-20	SEG	Originaldokument.
v.2	2024-07-05	SEG	Ändrat grafisk profil samt vissa textändringar.



Ringvägen 100
118 60 Stockholm

08-663 01 30
info@seg.se
www.seg.se